

## Remarques sur les intitulés de colonnes

*Présence de jarre*

*Longueur*

*Feutrabilité*

*Finesse*

*Gonflant (bulky)*

*Elasticité*

*Rendement au lavage (= LAF = lavé à fond)*

Fibre à croissance périodique de courte durée. Elle tombe donc après un moment et se retrouve mêlée au reste de la toison. Elle présente une moelle qui occupe jusque 9/10 du diamètre de la fibre et est recouverte d'écaillés saillantes et rectangulaires. Cette fibre est grosse et cassante. Elle se perd lors des différents stades de transformations de la laine. Elle ne se teint pas. En général, les laines qui contiennent des jarres sont dépréciées (<https://www.laines-locales.com/glossaire/513-jarre>)

La longueur de mèche est mesurée en cm après une période de pousse de 12 mois (période entre 2 tontes)

Il s'agit de la longueur naturelle à l'état ondulé de la mèche et non de la longueur réelle de la mèche à laquelle on a appliqué une tension juste suffisante pour éliminer les ondulations

La zone de prélèvement de la mèche n'est pas précisée dans les ouvrages consultés.

La feutrabilité est la propriété des fibres à s'entremêler de façon à ne plus pouvoir être séparées. Une laine feutre plus ou moins bien lorsqu'elle est soumise aux frottements, à la chaleur et/ou à l'humidité de façon accidentelle ou intentionnelle

Elle est exprimée officiellement en microns, et correspond au diamètre moyen des fibres. Plus la finesse est grande, plus la laine est douce.

Il représente la capacité d'isolation thermique de la laine, par l'« emprisonnement » d'un certain volume d'air.

Il s'agit de la propriété qu'à une fibre de reprendre sa forme initiale après compression ou étirement. Plus une fibre est ondulée, plus elle est élastique.

Le rendement au lavage exprime en pourcentage la quantité de laine lavée restante après lavage, par rapport à la quantité de laine brute (en suint) mise en œuvre.

**Les races soulignées et en caractères gras sont les races les plus fréquentes en Grande Région.**

## Références bibliographiques

Connaissances Y Dupriez et Recherches internet S Anciaux

Races ovines françaises, E. Quittet, Collection : Les races d'animaux domestiques, 1956

Wools of Europe, Passion for wool - today and tomorrow

The Fleece & Fiber Sourcebook, Deborah Robson & Carol Ekarius

The Field Guide to fleece : 100 sheep breeds and how to use their fibers, Deborah Robson & Carol Ekarius


code couleur :

code couleur :

code couleur :

code couleur :

code couleur :



The Spinner Book of Fleece, Bed Smith, Ed. Storey  
[http://laines.be/IMG/pdf/laines\\_en\\_limousin\\_-\\_etude\\_2011\\_rill\\_et\\_lainamac.pdf](http://laines.be/IMG/pdf/laines_en_limousin_-_etude_2011_rill_et_lainamac.pdf)  
<https://books.google.be/books?id=9QWWy8SJkwcC&printsec=frontcover&dq=Races+ovines+et+caprines+de+france&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjE65uQvOTbAhVCKFAKHRUVD7IQ6AEIjzAA#v=onepage&q=Races%20ovines%20et%20caprines%20de%20france&f=false>  
Revue "La Navette" n°15 p 23 (date de publication : 1981)

#### Liens consultés

<http://members.peak.org/~spark/feltingwools.html>  
<http://atm.tondeur.free.fr/4COMPOSITION.htm>  
<http://www.geodesheep.com/races-boucheres/suffolk/>  
  
<http://www.britishwool.org.uk/british-sheep-breeds.php>  
<http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/conservatoire-merinos/les-ressources-en-ligne/documents-laine/>  
<https://www.brebis-romane.com/la-romane/>  
<http://merinoscope2010.fr/>  
<http://fr.france-genetique-elevage.org/Merinos-d-Arles.html>  
<https://wool.ca/page/rouge-de-louest-sheep>  
<https://www.races-ovines-des-massifs.com/fr/description-races/noire-velay/origine-standard.php>  
[https://www.landmade.fr/boutique/couvertures-pure-laine-vierge/555-couverture-en-laine-ecologique-marron.html#/65-dimensions\\_couvertures-240x260](https://www.landmade.fr/boutique/couvertures-pure-laine-vierge/555-couverture-en-laine-ecologique-marron.html#/65-dimensions_couvertures-240x260)  
  
<https://www.ethic-laines.com/laine-merinos-arles/> mouton de la race Mérinos d'Arles  
[https://fr.wikipedia.org/wiki/INRA\\_401](https://fr.wikipedia.org/wiki/INRA_401) mouton de la race Romane INRA 401  
<http://www.racesaquitaine.fr/Presentation-15> infos sur le mouton race Landaise  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Zwartbles> infos sur le mouton race Zwartbles  
  
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Limousine\\_\(race\\_ovine\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Limousine_(race_ovine)) race Limousine  
<https://www.musee-filature.com/site/shop/solognote/> feutre avec de la Solognote  
<https://www.weboucherie.fr/edito/viandes/agneau/merinos-de-rambouillet> infos sur le Mérinos de Rambouillet  
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Mérinos\\_Précoce](https://fr.wikipedia.org/wiki/Mérinos_Précoce) infos sur le Mérinos précocé  
<http://www.merinoscope2010.fr/index.php?id=42> infos sur le Mérinos précocé  
[https://wikimonde.com/article/Mérinos\\_Précoce](https://wikimonde.com/article/Mérinos_Précoce) races viandeuses, laitières, lainières  
  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Zwartbles> infos sur le Zwartbles

code couleur :   
code couleur :   
code couleur :  livre  
entièrement  
consultable sur  
Internet !  
code couleur : **en gras et rouge**  
code couleur : 

### **Remarques diverses quand à l'utilisation de ce tableau**

Les caractéristiques de la laine pour chaque race ont parfois beaucoup changé au cours de ces dernières années. Cela fait plusieurs dizaines d'années que la plupart des troupeaux sont sélectionnés sur base d'autres critères que la laine (production laitière, viandeuse, prolificité,...), celle-ci n'étant plus rentable pour les éleveurs.

Lorsqu'une race laineuse est élevée pour sa viande et qu'aucune sélection n'a lieu spécifiquement pour les qualités de sa laine, on observe une diminution de la longueur des fibres, d'avantage de jarres et une augmentation du diamètre des fibres ([https://books.google.be/books?id=LVPOU\\_Cy7HYC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=laine+grossi%C3%A8re&source=bl&ots=JgtJDdRrqrw&sig=mKwD9X9qYXLYiK8jf1a6zgGPOCs&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKewjyt\\_rOh57bAhWCY1AKHQvkB9EQ6AEITzAL#v=onepage&q=laine%20grossi%C3%A8re&f=false](https://books.google.be/books?id=LVPOU_Cy7HYC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=laine+grossi%C3%A8re&source=bl&ots=JgtJDdRrqrw&sig=mKwD9X9qYXLYiK8jf1a6zgGPOCs&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKewjyt_rOh57bAhWCY1AKHQvkB9EQ6AEITzAL#v=onepage&q=laine%20grossi%C3%A8re&f=false))

Le tableau a d'abord été construit sur base d'un livre très complet datant de 1956 (Races ovines françaises, E. Quittet, Collection : Les races d'animaux domestiques, 1956). Nous l'avons ensuite complété avec des livres plus récents et des informations prises sur des sites Internet, conscients que les données avaient pu évoluer depuis.

Nous rappelons aussi que les caractéristiques d'une laine peuvent varier au sein de la race mais aussi entre troupeaux et dans un même troupeau pour des raisons génétiques, de santé de l'animal, d'environnement et de la manière de tondre (<http://laines.be/suivez-le-fil/races-de-moutons-types-de-laines/article/les-11-races-wallonnes-ou>).

La définition des caractéristiques précises de la laine d'une race ovine reste donc subjective mais elle peut donner malgré tout, des indications pour son utilisation.

L'utilisation de peinture, un chantier de tonte pailleux ou sale, une tonte de mauvaise qualité entraînant des fausses coupes peuvent aussi conduire à des toisons non utilisables ([http://laines.be/IMG/pdf/laines\\_en\\_limousin\\_-\\_etude\\_2011\\_rlll\\_et\\_lainamac.pdf](http://laines.be/IMG/pdf/laines_en_limousin_-_etude_2011_rlll_et_lainamac.pdf)).