

L'Entre Sambre et Meuse

La laine

- ✕ Toison peu dense mais abondante et ouverte, à mèches longues (12 à 20cm).
- ✕ Laine blanche et lustrée, assez épaisse et de toucher sec.
- ✕ Peut donner de bon fils peignés très solides.
- ✕ Parfois bouclée, selon les individus.
- ✕ Feutre très bien en objets denses et solides.
- ✕ Relativement gonflante, donc apte à la fabrication de matelas ou d'objets de literie.
- ✕ Poids moyen d'une toison : 2 à 3 kg

Attention ! Les caractéristiques d'une laine peuvent varier au sein d'une race; pour des raisons génétiques, de santé de l'animal, d'environnement, de manière de tondre.



© Photo Béatrice Metens



© Photo Ficow

Élevage

- ✕ Principalement détenu dans de petits troupeaux par des personnes sensibles à la rareté de la race.
- ✕ Élevé pour la production bouchère.
- ✕ Grande taille et poids élevé ne le prédispose pas au pâturage dans des milieux difficiles et/ou pauvres.
- ✕ Race dite saisonnière et tardive : les agneaux naissent en fin d'hiver, sont élevés en prairie et abattus en automne.
- ✕ Rustique : valorise une alimentation pauvre, vit l'hiver dehors, facilité d'agnelage, etc.
- ✕ Prolificité moyenne : entre 2 et 2,3 agneaux par brebis.

Origine et localisation

- ✕ Née de croisements entre des brebis locales de l'Entre Sambre et Meuse et des béliers Mérinos imposés par Napoléon Bonaparte pour implanter cette race en Europe du nord.
- ✕ Fait l'objet d'un programme de sauvegarde depuis de nombreuses années.
- ✕ Les effectifs restent faibles.
- ✕ Principalement dispersés en Wallonie et un peu en Flandre.

Physique

- ✕ Corps couvert de laine blanche.
- ✕ Tête et pattes souvent couvertes de poils blancs mouchetés de poils gris, bruns ou noirs en taches d'ampleur variable.
- ✕ Animaux de grande taille sans grande aptitude bouchère.